

ラーだからひと味女らしい印象に。

活動的な。ハンツ・スタイルも 感で女らしさを喪現します。使用糸はダイヤスウィング、アミ ストレートなシルエットにして、ニットのしなやかなフィット シックな表情をプラス。パンツはマロン茶の単色ではきやすい トです。メンズ仕様のデザインにプレンド薬材で、キャリア・ - ポインテッド・フロント=前裾を三角形にカットしたベス

イヤリングノモスキーノ、ブレスレットノソニア・リキエル(共にヴァンドームヤマグ)、ドノマ アーモ モルセット デザイン/河合真弓 編み方面ページ

SIM・LOサイズ表示使用糸はダイヤモンド毛糸です


秋の好感度



流行のセット・アップ・ベストは

として注目されるデザインです。使用米はダイヤリッシュモー屋が少しつめたく感じられる初秋に、簡単にはおれるトップス衿のウエスキット=スカート等の上に着る婦人用ベストです。2 リッチなレトロ感が人気のモールヤーンを合せた、へちま

Taza Japanese Books 1992 Harringanese Books 1992 Sutum



少し遊びをきかせて若々しい柄で。




色に加えて、ちょっと地味で大人っぽく洗練させて。使用糸は3 今年らしいチェック・オン・チェックは、ハーブカラーを配

4 バターン・オン・パターンのフィット&フレアのセーターダイヤスウィング デザイン/黒 ゆきこ 編み方面ページ

スーツは、裾の広がりをおさえた着やすいラインで。使用糸は

Taxa Japanese Rooks 1992 Hospinganese Rooks 1992 Statemo

E A T E R



タイヤモ

新しついてのお **タイヤモ糸** TEL (8727

秋GCOLOR & PATTERN ①

5~9はシルバー編機を使用しています



ウィンドーペーンと

14



















トラベルニットートピカルー3で編む



15 ドラマチックな大柄は、森と古城? 旅先への憧れをダブル・ジャカードで旅情豊かに描きました。オークル系のハイ・カラーでシックにまとめて。シティー・ウエアとしても、又、略式ならフォーマルなシーンにも。使用糸は、ニッケビクター毛糸(合細す、PF-1)デザイン/新川令子(編み方川ページ)スカーフノボーム『『発・シャルカン』を行っつてンタープリーを出



Topical-3

たシルエットが魅力です。使用糸はダルマイングス手編糸、パープのメリノ、 **昼間のお出かけにも。凝った素材使いとシンプルで洗練され**

ルドのカクテル・ニット

26

COCKTAIL KNIT



am.am

シルバー精工株式会社

寄水的 美国加斯温克斯

3 1 1

21



ル・ジャカードのお出かけ着

S・M・L3サイズ表示

Tazz Books








WING COLLAR



表衿に続けて裏衿を編むテーラード・カラーのジャケット






不足しないようにセミダブルの打合せに ジャケットです。 6個、スナップ2組、肩パッド1組 リッチモア マイルドラナ ダークブル 肩線に5 mの衿丈をとり、衿外回りを書 **衿丈と衿外回り**:折り山線から中心線と ら衿立を直上して折り山線を書きます。 後衿 折り山線・中心線、オフしたPh ルを身頃続きにしますので、ラベル幅が 前身頃 初めてテーラード・カラーに挑 丈の短い、ゆったりとしたシルエッ 段(ともにロー引)。 編機(ほピッチ)、かぎ針ど号。 (5)回宮。直径20mのボタン・裏ボタン各 を合せて前衿に接続させ、衿外回り修正対側に展開します。後衿も写しとり、NAがら反上衿。前衿を写しとり、折り山線から反 10 ㎝を画下して付け止りと結びます。 ラペルと言います)。肩線上に延長した2 **衿丈と衿外回り**:前端の折り山線を中心 と結びます。 2㎝を肩線上に延長し、前端線上の22㎝ 2 いをとり、折り山線を書き直します。 折り山線の修正・・
谷屑線上に付け側から **衿付け線と衿肩線**…折り山線から衿腰2 します。 戦する方でも簡単に出来るように、ラペ **禄模編9目・45段、メリヤス編3目・45** 参考ゲージの平方で 袖 ジャケットですから袖幅のゆるみを 後衿と前衿が書けた段階で求めても良い として反対側に展開します(この部分を 前衿 折り山線…オフしたPから衿立の んで衿屑線とします。 cmを直上し、 衿付け線を書き、 肩線と結 後衿付け寸法、衿外回り寸法と結びます。 前衿付け寸法を延長します。この直下し、 衿外回りを水平にとり、衿幅・衿腰を直 やすくするために直線主体の形にします。 をします cmから同様に肩線上に衿丈5 mをとり、 下します。後衿付け寸法を水平にとり、 **製図展開** 以上の手順で描いた衿を編み 製図のポイント (旧)何は、フェミナアーよ。ブルー系 下の

編み方オペレーション


●図中の ~囲みの数字は「編み方テキスト」の基礎技法の番号です。この本については98ページをご覧下さい。



























編み方のポイント



リッチモア マイルドラナ

色のミックス糸をスレッドさせています。パンチカーでも軽い仕上がりにします。パンチカーではエンドレスでまわしたまま、スレッドはエンドレスでまわしたまま、スレッド糸を線作するだけの簡単な編地です。ド糸を線作するだけの簡単な編地です。

細タイプの地糸に、

並太タイプの同系


東まつりをします、袖付けをも5ページを参照して下さい。 照して下さい。 照して下さい。 に逆算して決めます。 に逆算して決めます。 に逆算して決めます。 に逆算して決めます。 がタンホールの位置は右前の前端側です。 他はボタンを付けるときのほ安として、 参いを付けておきます。 一まとめ方の手順 編上った身頃・袖・衿に50ページの要領 でアイロンをかけ、ボケットを作ります。 前後の層を中表に合せてベラ越し、1段 前後の層を中表に合せてベラ越し、1段 前後の層を中表に合せてベラ越し、1段 前後の層を中表に合せてベラ越し、1段 がクンなりけるときのほ安として、 を付け、見返しのまわりに松縞をして 終を付け、見返しのまわりに松縞をして を55ページの て、表目側を手前にして巻止めます を編みましたら、据見返しの目は割り糸 を編みましたら、据見返しの目は割り糸

裏メリヤスはぎにします。 ならないように糸を引き加減にしなからならないように糸を引き加減にしなからならないように糸を引き加減にしなからないよう。

糸ですくいとじですが、このとき表に響


かないように糸を割りながらすくいます。















で身頃側は糸を割りながらまつります。松編の根元をアイロンでつぶし、割り糸

カ所、上前はボタンの裏側に付けます。 置に、スナップは下前は前端側の上下2





えますので1段めは身頃側だけ編みます。しから拾い目をします。見返しは1段控しから拾い目をします。見返しは1段控

CLOSE-UP ② ラベル




weikれ、次に手順の日にMee・た nat スはぎをします。まず向こう側の目から スはぎをします。まず向こう側の目から



ラペルとは背広の衿などの下衿、折返り、返し衿などの意味でテーラード・カラーの場合はきざみから下の身頃が折返った部分をさしきざみから上はカラー(上衿)と言います前見返し側が折返ってラペルになりますので見返し側を1段多く編みます

で、れます (4) 様にほどしますの元れて、左隣の目、単前の最初の回の続けて最初に入れた目にもう一度手前

○ albi は引きるを対し、「m #ap 15 MA .un





●一番上のボタンホールの1 5上はラペーの返り点です。前端線上に糸印を付けれの返り点です。前端線上に糸印を付け





❷見返し(ラペル表)の編終りは2目までをします。



ピン打ちはしなくても良いでしょう。とめ、袋の部分にアイロンをかけます。とめ、袋の部分にアイロンをかけます。




ニットのポケットの場合は実用というより アクセントとか立体感とか言ったように おしゃれ的な面から付けることが多いようです ポケットロは伸びないように 又、左右のとじ代の取扱いに注意しましょう





●身頃の表傷を手前に別来の一段下のニードルループ、次にポケットロの福始め




目をコの字はぎにします。ポケット口は

表をすくいとじ、裏はまつります。

っている目に裏メリヤスはぎをします。






そのまま袋の部分を編み、拾編をします。も端のとじ代は減目して編機にかけます。



に渡る糸は循地の向こうに入替えます。 みの引返し編です 裏目使用ですので横 砂綿まない部分は針を手前に出して編進





テーラード・カラーの下半分ラペルは 簡単でした(40ページ参照)が それではカラー(上衿)はと言いますと 表に続けて裏を編んでしまう、編むのも 仕上げるのも簡単な方法です 糸印・裏衿の控えなどを忘れずに編みましょう 又、裏目使用ですから 引返し編の糸の入替えをして下さい

◆左右の増目は端の目を「目外側に移し、

ます。折り山に糸印を付けます。









②衿付け線の目数全目の針を出して捨編 に糸印を付けます。






STATE OF STREET

Bles 1 Miller Lated

ことも福田田 ことを、 曜日されて

一一一年 中一丁一



すのでは上に手を利用しましょう

●社を表に返します 裏社を控えなかっ



この中、日、をいたの中 細かい部分に はとじた糸端を引いて角を出します 形を整えて、アイロンをかけます。谷先











捨編で編機からはずして、軽くアイロン ●残った部分に衿の台として15㎝編み、 をかけて割り糸で巻止めます。



り糸でまつります。 すくいとじにします。 1見返しとほではずした部分を割り糸で 衿の台は身頃に割








で巻止めます。

手操作で編み、編機からはずして割り糸 10 見返しをとじ付ける部分を捨編の糸で

ゲージ調整で編む ポロ·カラーのセーター





引き、外側にいこのカーブで結びます。

行付け止りと結びます。

の案内線上に衿丈ら『を求めて案内線を 6 のの衿丈をとります。前衿開き分5 の 衿丈と衿外回り…肩線上で折り山線から の2㎝を肩線上に延長し、衿付け止りと 前衿 折り山線・オフにしたPから衿立

同じ要領です。

はあきを作ります。

俊衿 17ページのテーラード・カラーと

線を下げて余裕を持たせます、前身頃に

声丈にパフリ分を入れ、袖付け丈は身幅

気頃、裾ゴム編を身体にフィットさせ、

リハリのあるデザインにしま

も、ゴム縞の部分ではフィットさせてメ

運動量があるようにゆったりさせながら

段(ともにロ=9)。

製図のポイント

條様編28目・37段、メリヤス編27目・35

■参考ゲージ 10 5平方で

結びます。

ド(2484)切る。直径18年のボタン3 ダイヤシルバー〈太 玉巻〉 ワインレッ

- 材おと用具

個、肩バッドー組。

編機(45にピッチ)

ために衿付け線の不足分を延長して、衿 衿ぐりと衿付け寸法の照合…同寸にする 2付け線:肩線延長上に衿腰2 mをとり

肩線を書きます。

俊衿の接続:後衿を写し、新たな肩線に

にします。袖丈は2㎝延長します。 前後Hの2等分よりいの差し引いた寸法 袖割付け袖にしますので、袖山斜線は を忘れないで下さい。 いでしょう。ただし、後中心のカット分 れぞれの製図の寸法から直接求めても良 びます。後衿の接続を省略して、前後そ Eの水平線上と結び、次に衿外回りと結 きます。前衿付け寸法を延長し、衿腰2 衿外回り寸法、後衿付け寸法を水平に引 す。後中心の衿幅・衿腰を垂直に書き、 り側をいのカットします。 やすくするために、直線に書きなおしま

イーな雰囲気が出るように後中心で外回 後衿が首に沿ってやや立上ってスポーテ 合せて接続し、衿外回りを修正します。

15


編み方オペレーション


● 図中の 囲みの数字は「編み方テキスト」の基礎技法の番号です。この本については98ページをご覧下さい。

8(-1目盛

7(一2日番)

一1月盛





基本ゴム編ダイヤル

とじ代を作り目して、上へ続けます。 数と反対側の身頃を捨編ではずします。 ●あき止りまで編みましたら前立幅の目



立は両端の目を重ねて、中表にかけます。 求め、身頃はとばした段もかけます。前 のメリヤス編のゲージであき丈の目数を




◎下端は身頃のあき止りの目数の針を出し、表を手前に上前立、次に身頃をかけ、



●裏を手前にして、上前立の上に下前立を重ねて、3で巻止めた目と端半目を割を重ねて、3で巻止めた目と端半目を割





ボタンホールの始末




↑表を手前に、別糸の1段 下のニードルループから糸 を出して巻止めの要領で目 を止める



② 左端のループにも 2 回め の針を入れ、1 目半左端の 目と目の間から針を出す



3編地の天地を反対にして、 今度はシンカループ2目に 針を入れる



4 1目戻り、巻止めを繰返す



引展後まで巻止め、最初 を出した位置に戻って




の平ら分の端から改めて米を入れます。
●衿の全目の針を出して捨編をします。

焓編ではずして巻止めます。
❷衿付けの前に両肩をはぎます。肩はぎ






ゲージ調整のダイヤル目盛の求め方




衿外回り寸法 → 衿付け寸法 = X
 X ÷ 衿付け寸法 × 100 = %
 % ÷ 5.5%(1目盛の伸び率) = 目盛数の式に数字を当てはめますと
 25c − 19.5c = 5.5c
 5.5c ÷ 19.5c × 100 = 28%
 28% ÷ 5.5% = 5目盛

となりますが、糸が太く(メリヤス編でD=§)ゴム編ゲージより1目盛小さくするのがぎりぎりです。5目盛は変えらませんので、2日盛の不足となります。そこでゴム編ということを考慮し、日数を増すことで調整します。メリヤス編ゲージをゴム編ゲージに直すことで10%増、1日盛小さくすることによって10%増が必要となりますので、2日盛分の20%増となり、メリヤス編ゲージの30%増が作り日数となります。また、日数は奇数にします。

Taxa Japanese Books 1992 Autumn




衿



の台の端は前立の付け位置に合せ、ピン ●衿の編終りをゴム編止めにします。

目おきに割り糸でまつります。 ●衿の台の全体を身頃にピンでとめ、

を打ちます。




















often spec Of the to the









両端とも表2目の場合のゴム無止め




①表を手前にして捨編を手 前に折る。1の目に手前から 入れ、2の目の手前に出す。



②1の目に手前からもうー 度入れ、3の目の向こうに 出す。



③2の目に手前から入れ、 4の目の手前に出す。コの 字状に針を動かす。




4最後の裏目(向こう側の 目)と、一番端の目に向こう から入れる。



5並んだ表2目(手前の目) に手前から入れ、手前に出 す。



かけ、次から真ん中・真ん中とかけます。して編始めの目の両端と中心の目を先にして編始めの目数の針を出し、裏を手前に





の1段上)にタッピを入れて目直します。 図し、ゴム編の1段め(捨編の入った目 設設編みましたら目直しする針を確

外に蒸気があたらないようにかけます。します。アイロンは浮かせて、ゴム編以







すが、中心側に折り山を作らないで下さい。 打ちをしから下をピン打ちしてアイロンをかけま ずし、サー実物大製図の必を書き、サイドダーツ ②アイロ

打ちをして、アイロンで整えます。。ずし、サイドダーツから上の部分もピンクアイロンの熱気がとれてからピンをは



して、アイロンで縫い代を割ります。 置などを目安にビン打ち・半返し縫いを 愛身頃と袖を中表に合せ、糸印・はぎ位




◎袖付け線をフラットにしておくために、の袖付け線をフラットにしておくために、

袖付け





肩線にパッドの中心を合せて留めます。仕上げるために、ラグランパッドを選び、一個割付け袖ですから、肩を自然な丸味に



もとはポロ競技のときに着たものですが 現代では一般のスポーツ 遊び着として活躍しています したがって運動しやすいように割付け袖としています 縫い代が常時開いているように 細編の台を付けましょう

身頃の合印





袖の合印

D(76c)+()世込み分 E 75c B 68c, F 1C3c, A D 下から縋う 結び至り (68c + 75c) + (2c + 1c) × 2 = 20.4c


縫い代の深さと細編の台



袖付け丈の上半分の実 だけに編みつける

衿の表裏を一緒に編むへちま衿のジャケット







ダイヤリッシュモール紺(DM405)50g、 タイヤスウィング 反味赤葉(SWG 長ボタン各5個、肩ハッド1組。 黒(DM403)40g。直径20ggのボタン・ |11)柳宮 濃い青紫(SWG112)50g、 が、私と田、具


ジャケットですので全体にたっぷりとし 同じ要領です。 の線上に15㎝のあき止りをとります。 作品ですので前中心は1㎝移動させ、そ 体に沿ってフィットさせます。前あきの 身頃 SPを3 E延長し、裾のゴム編は身 た寸法にし、袖はドロップショルダーに 編込み模様37目・43段(D=5) 編機(Liefビッチ)、かぎ針ど号。 の形を写し、反対側に展開します。後衿 なカーブで衿外回りを書きます。 **衿丈と衿外回り**…肩線上で折り山線から を書きます。 止りと結んで前端まで延長して折り山線 mを肩線上に延長してとります。 衿あき 後衿 37ページのテーラード・カラーと ス編37目・49段(D=4)。 衿の展開と後衿の接続:折り山線から衿 7 5の衿丈をとり、あき止りまでを自然 参考ゲージ 10 原平方で 製図のポイント


図の向かって左側が付け側ですので縫い 内線で結び、カーブを書きます。 15 ㎝までは直下させ、衿の先端までを案 前衿は同様に衿幅・衿腰分を水平にとり、 平にとり、衿外回りと結びます 回りを中心としますので垂直線上に後袴 行け寸法15㎝を直下させます。 衿腰を水 行幅 7 m、 衿腰 2 mを水平にとり、後衿 | 図展開 | 以上の手順で書いた衿を編み すくするために書きなおします。衿外 前衿外回りを求めます。後衿は


みが普通袖と異っていますので注意して 袖 ドロップショルダーですので、ドロ に描くために、袖山幅・カーブのふくら こから袖山斜線を引きます。袖山を平ら ップした分3㎝を袖丈からカットし、そ











ダイヤリッシュモール

ダイヤスウィング

いのフェアアイル模様は大人っぽく落着 陰影と暖か味を加えています。 ールヤーンを配色糸に使用して、編地光沢のある合細タイプの糸を地糸に、

同系色使

身頃・袖それぞれが出来上りましたら袖 脳・袖下・前端などをすくいとじで合せ ベラ越しをして1段編んで巻止めます。 編を編みます。層は前後を中表に合せ、 でアイロンをかけます。裾・柚口のゴム編上った身頃・袖・衿に50ページの要領 編地の紹介 まとめ方の手順 ボタンホールを完成させます。 見返し端に松編をして

クローズ・アップの部分は各ページを参編み方のポイント

身頃を基準にし、前身頃は逆算して編始身頃を基準にし、前身頃は逆算して編始

脇で前後の模様が合う


あるいはレーダーでは読めませんので、めます。分散引返し編は二沙トダーダー

53ページの製図展開をもう


ケージから目数・段数を算出します。














モダンでおしゃれな2枚衿のへちまカラーは 表裏を同じ形に、一緒に編みます 編終りが衿の出来上り、というとても簡単な衿です 衿は後中心から編み下がりますので パンチカードは半転させます 毎段の引返し編の糸端は表に ひびかないように始末して下さい

】图

で2段、衿付け側で0段です。

衿付け側で₀段です。



引返し縄の割出し方


衿外回りの段数と衿付け側の段数の差が引 返し編の段数となります。指定の節囲でし 15×43=64 ますが、この作品のようになるべく模様を くずさないようにする場合にはひと工夫が 必要です。


> ●後衿 引返し編の総段数は64段です。こ の64段を模様の間のメリヤス編の部分に 配分します。引返しの段数が多いので、メ リヤス編は付け側でなくし、外回りで段数 差を編みます(1・2回参照)。


パンチカードのメリヤス編の部分は2段し かありませんので、残りの2段分はカード の回転を止めて使用します。

●前衿 模様のくずれが目立たないように 外回りのメリヤス編2段は確保し、付け側 05×37年(2目) を 0段にします(1・3図参照)。


3 🖫 前衿の引返し禍

















編は外回りで4段、 隣の針にかけて糸を切ります。メリヤス 24段の引返し編が終りましたら糸端を 付け 側での段です。

糸で目と段のはぎの要領で編地をすくい 8 見返しは衿付け線にピンで止め、割り

長編の台、それに⑧のはぎ代をつぶすより前見返しの端線に松編を纏み、松編、

■割り糸を用意し、松編は奥まつり、

長

●表裏を同寸で編んでいますので寸法不

足がでます。仕上げ馬の上で衿を折返し、

衿外回り線の修正をします。

編の台は1目ごとにまつります。

うに強めにアイロンをあてます。



54 (-11 to the of the 18 (18 to 18 t 裏田の 多田 かいして、 段かの シンドーグ 領で編みます

これでは、これのおり、前の土山との同じ版

ープを拾ってかけます。

◎アノロノていを整て、身道男子、中に 外表に2つ折にした社を重ね、ますホイ ントに、次にその間にピンを打ちます

を割り糸て半返し縫いにします 衿の縺 い代に裏から長編の台を付けます。














割り糸の作り方








2.糸を半分に分ける

Y



ープを重ねてかけてダブルにします。 とじ代は咸目し、身頃ー段めのシンカル とび代は咸目し、身頃一段めのシンカル






③1段編み、別糸で巻止めます。



身頃に比べてゴム編がたよりなく感じる場合は ダブルにするのも一案です

算出した段数そのままですと寸法不足になりますので 厚み分として2段加えます

ゲージ調整のダイヤル目盛の求め方




編終り側寸法(22.5cm) — 編始め側寸法(19cm) = 3.5cm 3 5cm ÷ 編始め側寸法(19cm) × 100 ≒ 18% 18°。÷ 5.5%(1目盛の伸び率) ≒ 3目盛

となり、中心をゴム編の基準ダイヤルの3、上をD=2、下をD=4で編むことになりますが、D=2では編みにくいので図のように変えます。本来はゴム目数をメリヤスゲージの10%増とすべきですが、全目を拾うことでD=3(D=2に対して10%減)と相殺します。



代の作り目をして、裾の目をかけます。 ゴム編の目数の針を出し、前端側にとじ がより頂にアイロンをかけ(50ペーシ参照) ●ボタンホール位置に別糸を手で編込み

もう一方も同様にします。
→ 単目に針を入れて、糸端を引き出します。
→ の端を引き出します。



下図の要領で表裏をはぎ合せます。れば編目がほどけることはありません。













ボタンホールは伸びが少なく、編地にとけ込み 裾の始末と同じ方法で出来るメリヤスはきにします ゲージにもよりますがしがから2cm位のボタンを 付ける場合は4目ぐらいが適当です またその位置は衿の折返り点 ゴム編切替え位置をポイントにして決め ボタン付け位置の1目外側から 内側に向ってボタンホールにします

メリヤスダブルのボタンホール

「表を手前にして、穴の 右の目の1段下の目から 糸を出し、メリヤスはぎ の要領で図のように表・ 裏と針を入れる。





2 穴の下側、最後の穴の 隣の目まで針を入れる





身頃と一緒に編むウイング・カラーのセーター











はオフしたPを3 E直上、ラベルの外郭 ですつ直上し、カープ線で結びます。前 ります。ラベルが小さくならないように スポーティーな感じを出します。 全体をゆったりと、着丈も長めに決めて 平面に書き直します。 線を延長し、幅3mでカーブを書きます。 衿の縁 後ろはオフしたPと後中心を3 前衿下がりを1㎝上げ、3㎝特出します。 前身頃 身幅から上はラベルとして折返 み分とします。袖口がゴム編ですので袖 に2㎝広げます。この2㎝は袖山いせ込 袖 袖山丈の高さを確保し、さらに袖幅 製図展開、衿の台の外回りの寸法を求め 先にパフリ分を入れます。 をもう少し広げたいので、中心線に平行 一製図のポイント

24 赤系段染め(10)50g 肩パッド1組 紫系段染め(10)50g 肩パッド1組 なお23・24とも糸の使用量の中に色の調 リッチモアカシミヤモへびカラフルン 整分は含まれていません。またり点は同 材料と用具


型の色違いです。


編機(小児ピッチ)、かぎ針と写

参考ゲージ 10 四平方で

段(ともにロール)。

模様編28目・54段、メリヤス編29目・40









身頃・袖が編上りましたら50ページの夢 を編みます一層は前後を中表に合せて、 領でアイロンをかけ、裾・袖口のゴム橋

だ左右に分けて編みます。

まとめ方の手順

じ代を相殺しますので、何もしないでた を付けるのですが、この場合は縁分とと ますので縁分をカットし、そこにとじ代 数は偶数にします。また、衿に縁編をし V先の縁編

模様編のパンチカード(引上げ編)

		ш	10		u	L,		lu.	u	w	1.	ы	•		1.					ч		w	10
0	•		a			-	9		9		1		-	-	0				٠				h
0		•						q		•				-					-				
	•			, 4		•		D	-			1						•		,		•	-
0			0																	-			0
0		•	0			•	D				a	0			0							6	4
٠		•			•			b				à				a		•					
b						0	۰	0								a				٠,			
ø	•		. 0	•	•		ь				٠							0					0
Ď	Ö		e.				9		•						0		•						0
	Ö		•	٠				0				1		•		9		•					
					ø			u				,				g		•	•				
D	•				6		9							•	0							•	0
Ď	ě	ā	9	•	ē	0	0	ē			4		ě			ē		•	١.			ē	-
	ě	8			ě		Õ			ě		4			0	ī		ò	•		ě		
												,				0							ě
D	-		-						-								-				-		0
ň	ě		9	-		-					۰	Ħ	-		0		-	H		-	-	-	
	ä	-		-	ě				Ħ	-		i				-	-				-		
			-	Ĥ		-	Ħ			-	0				H	-		Ħ	H			H	0
-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-		Ľ	-		-	_	-	_	-	_			-

兜成させてから柚付けをします。 のはぎで付けます。身頃・柚それぞれを 針で縁編をします。ポケット口を目と段 の縁に後衿ぐり、ラベルと続けて、 ベラ越しをして1段編み、拾縄で編機か 脇・袖下をすくいとじで合せ、終 同色の中細の割り糸で巻止め かぎ

クローズ・アップの部分は各ページを参

の使用量に含まれていませんので気をつ せたりして調整して下さい。この分は糸 合いで編む場合は糸を切ったり、たるま 衿下がりから上・袖山・衿などを同じ色 ですが、左右に分かれる部分、例えば前 ように広い部分を編むときは問題ないの 糸はロングピッチの段染めです。身幅の

級感を演出できます。

リッチモア カシミヤモヘアヘカラフルン

心の1目は必要ありませんので、作り目 身頃 前中心が左右に分かれますが、

けて下さい。

編地

模様編

編地の紹介

モヘアのロングピッチの段染めを引上げ チの編機でも編易く、 比較的毛足の長いモヘアですがいたビッ 枚の編地の表裏を使う場合に重宝です。 じになりますので、この作品のように1 側・表目側どちらが表に出ても自然な感 縄にしています。この模様ですと裏目 モヘアの光沢で高




に合せてベラ越して巻止めます。 表目と同数の針を出し、編始め側を外表 ◎縁は後中心で作り目をして2本編み、

前に巻止めし、この部分は目と段のはぎ、 身頃の段の部分はすくいとじで合せます。

所に針を入れて3目一度の細縞にします。


あき止りは>先・その左右の編地の3カ ●ラベルの表を手前に縁編を始めます。

●身頃の目で残っている部分は表側を手




スポーティーなウイングカラーを身頃続きに纏み 表に返して衿に変化させます ブルオーバーを編む感覚でできる衿付きのニットです 衿ぐりは裏と表が逆転しますので 引返し編に注意します 衿の縁は衿先が左右ともゴム編止めが出来るようこ また色の調子が合せられるように


身頃は表 衿ぶ裏を 手前に突合せる ■頃の表目側・衿の 表を手前に突合せる




ので作りません オケート仕重には好べ ージの要領で糸印を入れます ●きき 一つここと、二番語こ時段でる

後中心で分けて編みます









表側を手前にして、裏目の上に表目を重 を関を手前にして、裏目の上に表目を重






編地が比較的地厚ですので 厚味を出さないで実用というよりも アクセントということで 見せかけのポケットにし スポーティーさを一層引立たせます 引上げ編で付け位置が わかりにくいので糸印を入れて編みましよう


の表が手前ですので巻止めは右側から始 の表が手前ですので巻止めは右側から始





かっている目に割り糸を通します。






②ポケットロは拾編を編み、地糸で数段

袖山カーフに沿って際をぐし縫いにして、 ●袖下をとじ合せ、 縫い代はアイロンの先でつぶします。 割り糸の糸長を計り、



し縫いにしますが、いせ込みの多い層線 ❷身頃と中表に合せてピン打ちし、半返 付近は特に気をつけて針を動かします



足の問隔は阻く、頭はきつめにします 身頃・袖の2枚一緒に編みます。細編の ◎縫い代にアイロンをかけ、細編の台を

蒸気があたらないようにして下さい の際にアイロンを軽くかけます ◆表側を出し、仕上げ馬にのせて縫い代


袖には




ゆったりした身頃に合せて 袖幅を広げてゆったりした袖にしていますので 袖山にいせ込みが多く入ります 袖の左右は糸印の位置で決りますので 2 本とも同じ状態に糸印を付けないで下さい 前袖側の編地の中に 目印として別に糸印を付けておきますと



身頃の糸印




袖山の糸印




縫い代の深さと細縞の台

袖付けのとき楽です



199 2枚一緒に編みつける

婦人ホティー原型・スカート原型



婦人身婦	標準寸流	去								、単位はcm)
サイス名称	首回り(N)	胸囲(B	明趣(W	栗田(H	Hドかり	背肩幅	背丈	会局下がり	☆特下かり	A H 軸つけ回り
S	32-35	80	58	88	7	33	36	4	1.5	32
M	33~36	84	64	92	18	35	37	4	1,5	34
L	34~37	88	68	96	19	37	38	4	1.5	36

袖標準寸法

裾幅

サイズ名称	柚 丈	競囲り	ひじ回り	「手首回!	抽山彩練	
S	48	26	21	15		
M	50	28	22	16	前身垣	
L	52	30	23	17	7 10	

スカート標準寸法

胸囲、W)	腰囲(H)		ひさ丈
58	88		54
64	92	info	56
68	96	19	58

できない場合もありますので、そのとき 寸法を使用するのが原則です。 寸法はすべて着用者を採寸し、着用者の ここでは標準中寸を使用しています。 原型は採寸寸法を基にして書きますが

ただ採寸

次号、フォーカスは「ラメを活かし

袖山斜線 (前身頃AH)


ゆるみ





タイヤモンド毛糸 (TOYOBO)


●発売元/ダイヤ毛糸株式会社 〒562 大阪府美面市船場東2-3-11 ☎0727-27-6811 A~E ダイヤセシル ヤングレディー向けのカジュアルな極太タイプ。糸にふくらみと弾力性があり、ブライト・カラーも魅力です。 F~」 ダイヤスウィング 毛100 %、合極タイプの機械編用素材。 使いやすいベーシック・カラーで、 プレンド素材使いもお薦めです。





3 種類の幾何柄をボーダー風に編込んだワンピース。 とオレンジの暖色カラーが若々しさと軽快さをデリ ートに表現します。糸は合細を使用します。 ⑨大胆なダイヤ柄のニット・スーツはバーブルとブルーのリッチな配色に。ボディーは自然にフィットさせ、アウトポケットでカジュアル感を演出しましょう。

ニット・シーズン到来の秋、大人感覚のリッチな色使いのニットで、颯爽と街へ出かけましょう。コートを着ない、アウターとしての上品な軽快さを楽しみます。



※トリミングを生かした極太糸のニット・ジャケット。 フロントにジッパーを使ってスポーティーに。シャネ ル縞のポケットが洒落た気分にしてくれるでしょう。

②秋らしいグリーン系の細かな幾何柄です。丈を少し 長めにしたジャケットはパンツとのコーディネートに もマッチします。大きなボタンでポイントを作ります。

①ストール付きのショード・ジャケットです。 なので冷たい風が吹いても安心です。同三二、も一ってデリケートなモダンさに編み上げまし、



ーブル柄は機械編、手あみにかかわらず永遠の人気アイテム。アラン模様や 模様まで、幅広くパターン展開されます。 ⑥~ ①はソフトな表情のアラン、 ~②は太糸機で編むウォーム感一杯のケーブルです。 ②・②はカジュアルな ターンを、モールヤーンでレトロなキッチュ感に変えてみましたが、8 枚と 糸の太さや色を変えて、メンズ、レディスに共有出来る柄です。今シーズン しさのアピールは、クラシックで深みのあるダーク・カラーやモールヤーン、 シミア等の上等素材のリッチ感をポイントに。使用糸は⑥~ ⑦カシミアシル ⑧・⑬メロウスウィング ②・②ラグジェモール デザイン/津川 良

Cable Pattern

〈プレーンケーブル&ビッグケーブル〉

1992 Stutuma



型

PIERRE BALMAIN

ニッケビクター毛糸

●発売元/日本毛織株式会社 〒641 大阪市中央区の町3-4-7 KCビル □ 1-229-8235 A~D カシミアシルク カシミアのぬめりとシルクの光沢がリッチな感覚。アダルト派のニットに。 E・F メロウスウィング 軽くてソフトなウォッシャブルヤーン。 G~1 ラグジェモール 表面効果に特徴があり、ゴージャス。軽くてソフトな肌ざわりも嬉しい。





·フークのケーブルニットはモール糸使いです。 ェーム感がメンズらしいボディーラインを強 ・の得意なケーブルを沢山編込みましょう。 ②ベーシックなアラン・セーターにフリンジをあしら うだけで、フォークロア・カントリーに早変わり / オ フ白以外に杢糸グレーでトレンディーにしてみては?

伝統的なケーブルは糸の変化で様々なテイストを編み上げる事ができます。今年は都会的なカントリーでプレーンなケーブル〜ビッグなケーブルまで展開します。



ミケープルを部分的に編込んだチュニック・アンサン ブル。重ね着できるように糸の太さに気を配りましょ う。カーディガンは前ボタンを付けずにラフな感覚で。

^{②光}沢のあるモール糸を使ったショートジャケット。 衿をゆったり大きくすると女らしいカントリー・コー ディネートに。ロングスカートともマッチします。

②ボリューム感のあるケーブルを担合セセン ップカーディガンでダンディーさを: 年齢・サー 末のリラックス・タイムには欠かせないア・デ







ィックパターンをヨーク部分に編込んだチュ ーター。杢糸グレーやモール糸で表面効果を 『。裾はストレートにして着易くしましょう。

⑤シンプルなメンズのためのチロリアンジャケット。 この秋は白と黒を生かして都会的に編みましょう。帽 子やマフラー、手袋もセットでプレゼントしてみては。

北欧の伝統的な雪柄ジャカードを様々な糸で編込みロマンティックにアレンジしました。フォークロア感覚の優しさは誰にでもフィットする着易いニットです。



ニモノトーンの編込み柄を斜めにアレンジ、モダンな レルディックセーターに。たっぷりのサイズで着易く すればアダルトの人にも満足してもらえるでしょう。 ®北欧らしいチロリアン・ジャケットが人気をよびそう! モノトーンで"ジミハデ"感覚を楽しみます。ロング・スカートを組み合わせれば大人のチロリアンに。



イーブでソフトな色調のアイスバステルは、グリーン系からブルー系の寒色いや、2色の色相をわずかにずらしたトーナルな配色。ヘアリーでソフトなかみのある素材使い等で注目されます。このセクションは6.5〜9ミリピッの太糸機で簡単に楽しめる、すべり目と引上げの配色柄です。プレンド素材いに、単色のボトムスを合せて年末・年始の外出着から、ホームユースなニトまで。使用糸は⑩エリス、パピコン ⑪・⑫パピーカシミヤシルク、エリスパピーカシミヤシルク、ポンパドゥール ⑭パピコン、ポンパドゥール ⑮

Slip stitch & Tuck stitch

くすべり目&引上げ模様〉

1992 Sutumn



Puppy

A・B パピコン 抗菌、防臭、防縮加工のソフトな風合いの合太糸。 C・D パピーカシミヤシルク ピリングの少ないマニア用高級糸。 E~G ポンパドゥール シルク の艶とラメの輝きのファンシー糸。 H・I エリス 綺麗なブライト カラーはエレガントなお洒落着に。





ープの衿を生かした羽織るタイプのセーターで 号や袖口にすかし柄を入れ分量感を出しましょう。 シックで女らしいニットの出来上りです。 ®さりげない着こなしは、ボリュームをもたせたトップとすっきりしたボトムとのバランスが大切。ふわっと広がるAラインのプルは、今秋のニューフェイス。

"上品な女らしさ"は今秋もトレンドに。モヘアやカシミヤ糸で贅沢なフェミニン・ニットを編みましょう。 色もグレイッシュなパステルで優雅な気分を。



②ベーシックなセーターですが、袖口のロングカフス で貴族的なディテールを加え、ブローチのような贅沢 なボタンを。ちょっとしたフォーマルにも活躍します。

回衿とカフスに手あみのレースを付け、すべり目模様の優しさを強調。おそろいのカーディガンもセットにしておけば、突然のお呼ばれにも対応できるでしょう。

から夜 まで多 12

りあるセット・アップ・スーツ



はのシャネル風スーツ。シンプルなシルエットだけに、仕上げ

25 添え糸編と引き揃え編を効果的に組合せた、機械編ならで

ント色にしても素敵です。使用糸はヴォーグヤーン シルクシ の美しさもポイントに。アクセサリーは赤などの強い色をポイ

> tara Japanese Books 999 Ausumn



Extri&kimiko

- vianese Books

使用糸はヴォーグヤーン

Butterns.

























EMMAN TALETO

37 スエーデン刺しゅう昼 編込みパターンが、フォー クロリックなカジュアルに。 今年らしさは配色にローズ ピンクを加えて。使用糸は ダルマイングス手編糸 ハ ープの毛糸 デザイン/ 風 工房 編み方133ページ 標子/タガー(シュガー)



フォークロア感覚をプラスして フーデッド・スタイプ











PART-2ファンシーマテリアルのツーピース

レーシータックのツーピース

タック編と針抜きを基本にして、ダブルタ

庭用編機で楽しめます。 く表現出来るフェミニンな作品づくりが、家 作品展開としては、自分自身をより女性らし もハイグレード感を高めることが出来ます。 バルマンの洗練されたセンス、きらめくバル ます。素材特有の、ぬめり感、シルクの光沢 によって模様のアレンジを楽しむことが出来 としては、針抜きとタックの分量(バランス) ックのおもしろさを表現しました。編地展開 マンカラーで、シンプルなデザインのなかに

min Simo none

· Anne

ルク デザイン/大江倫永子 使用素材/ピエール・バルマン カシミアシ





票原 菓 千 代 の 創作 ニット

表面効果のあるウエーブ・ニット




39 ウェアーへの展開は、ボタンにも凝りたくてカーディガンにしました。ダークなメンズ・カラーを中心に、オレンジのアソート・カラーで構築的なニットのボリューム感を強調します。編地に凝った分だけスタイルはシンプルにまとめて、嫌味のないスタイリングにします。使用糸はパピーニュー4PLY、パピーニュー3PLY、ウルトラファインメリノ 編み方134ページ

WAVEKNI

性を感じさせるグラフィカルなパターンです。編機をフルに活用したクラフト感覚のニットは、その豊かな表情だけで見る者にそれぞれのドラマを描かせるのかもしれません。つなざ合せてパッチワーク風壁かけにしたり、一枚ずつミニ額に入れてギャラリーのような展開をしても素敵です。A~Dの編み方135~136~caliese Shocks






前身頃 通 80 , hill, 黄身 はゴム 37 邦線 目と段のはぎで付け 編曲 H はきで合せ、 し安領で編みます 61 手前に出 1目立てる 先 솨

め 以し綱て編み、 船め


品を ŋ は別

ますが 方はゴムベル 終りをかけ 長を少しお ります トの いおきます No 人替 ウェ Zį.













前裾の見返しは別に編み 機械はぎで付

図はシルバ 編機の場合でも数字を基 その ー編機の場合で ままカ

- 130 mm 100 mm

虚

温

後身頃

癖 込み模様

込み換機器目 い右側の色名は編 50段(D 41 段 始められる状態

cm 平

胴 網 68 レサイズ Z cm 4.幅35四 女47

牍

前身頃

(編込み様播

Ð-61

胸 进州

Mサイス 响田90日 2 H 18 H 201 H

响 出 64 出来上り十法

編機(45%)ピ うす茶(5万 192 380 g . 3㎝幅のブムベ

スカート 乳のボタ ダイヤフレッシ

マロン茶 DM 408 120

4 g á

Ŏ

からし色(D43)30 黒(6)20以 150 ----80 ↔ 表衿編記模標 1 将广当 1 3 C 裏衿

10.50 8.50

~ [] 42

虩


ベルトン、ヤス縄) 60 スカート (メリヤス編 G枚はぎ 話整 D = 1 | 0 折返し、刈りヤス編)


P1804

■ 18 %. 茶 配色剂 (地形E

※ 梱 花口の見返しは・ッジモール、こげ茶」のメンヤス編、D:52

編込み模様 (24日 29 段 1 模様





4 40

1750


※区中の太い数字ましかイズ 細い数字 まるサイズ

140 10.50

ALLS F

綿 46c

後身頃



6c

様図の右側の色名は編始めら ますので、 図はシルバ 維機も数字を基準 その 無機の堀

編込み模様A28日・47段、

込み模様B

26日・47段(ともにDーは

一編み方ポイン

レサイズ 御まいの

简

開出が

竹、幅位四、大62

桐月76四、波川98四、ス

ħ

胸周如門、背目幅40年、大60年

例 4180

腰頭似四

ス

FWP モスグリー 日12の作品 ŧ ŏ (歌物)各70 8。肩パ M 黑(京江)總國 n 無70 8 12

190 ₩ 1050 ₩ us 4 E C aye 強之み模様B ヘルト 8€ 150 40¢ 袖 前後スカート 縄込み模様A (編込み模様B) D = 4.2 58c 編込み模様A. 羅込み模様A) D=42 28€ Ð · 4.2 ※ エム鶏 / Jヤス編は ・ 黒て棚も ※ 前後 磁の漏始的の 「吸。果で顔も 1 (±0%, 2日 44編 日 と目 3小偏 つ 2月 34編 22c 46€ 衿(2目コム編)ゲジ盟整 (メリヤス編 27c —H 27使 20€ 編込み模様 A ***、要 環境 28¢ 身頃 頃 点 Non 模块A 15, E 1 385 1450 前後スカート 袖 衿 2目 1 ム編 框整 290 D 39 0-地糸口= 馬 ※2月1ム額1終1小の針出。

Sサイズ 編機・ゴ 1 各 50

胸田96

ム編機(45


話に幅の

抽人53四

嗣 田 72

cm

、腰四94四、スカー 、番点幅38四、人58四



段めの プを重ねてかけてダ

於

後身頃

緑込み模様

メリヤス編)ゲラ調整

模様図 表示していますので、 袖口は4四編みましたら 側の色は編始あら そのまま写して下さ

編み方ポイン 込み模様32日・55段(D= · 45股(D-2

帰世64四 10四平方で

相 成田96点、 hiã 3R スカー >= 9€ == 2€

30 袖 編込み模様

170 夏

ワイン

サジジ

í

調整

門茶(明

22

径18 のボタンる個 ッド(05)、ペ

幅のゴムベルト64

※メリヤス順はこけ茶で編む

縁編(メリヤス編) ゲノ調整 後衿 H- "C 前衿 前立 6.50 34c ※ 縁鷹のゲミ 調整は鋸 強目と同じ

九折返し

ŧ

編込み模様


(メリヤス線)ゲ

●右から巻止め









※編站がは、サギで、製編し

●用意するもの

編

ラケビクタ 毛糸 編機(「「『ピッチ) 出来上り寸法 スウィートモヘア 銀ラメ(1)ち日 白(1)95 8、 2

胸州山下、首門幅38四、丈50四、仙 模様編31・34段(D ゲージ 10円子方で 5

り」に切替えて強みます 模様編は銀ラメの段でカムレバーをすべ ●編み方ポイント

身頃 ゴム福切替え線で踏編の作り一か

編ですのできの信数+2日になります ぐりは引返し編と1日立てる減日で編み して編始め、袖ぐりは伏目と端減目 ら付を持って編みます け数は2日ゴム 補いゴム編は平均に減日をしなが 20€ 9€

独下は21内側、地目 石川を機械はぎで合せてから於 他は身頃と川じ要領です。 柳一は八口

内側を前後の模様がずれない 脇・織トは1日 衿の編終りは

ゆるめい「枝き」めをして


左肩もはぎ合せ、

すくいとじで合せます。

袖付けはスウィ

トモヘアで引抜きとじです。

201









ダイヤリッシュモール ダイヤスウィング ●用意するもの 電了編機(小馬とッチ 赤紫(M州)50 次味茶(小21)類B こげ茶(M級)回

≪ 没数を願べてあると

編込み模様33目・45段(D-11)。 胸川北四、背月編七四、支多四、龍支52四 ●出来上り寸法 ■編み方ボイント 10四平方で

端の針いかけて渡る段を少なくします。 切らずに次の段までの途中で、 ム編切替え線で平均に増目をして地糸で %減の偶数目にします。ゴム編 上めをし 身頃 様のゴム編の作り日数は身幅のる 編奶めい治を決めます 小紫はその都没 作幅行為で身頃と補い模様か合うよう 1段編み、上に続けます に移して増編で編機からはずします。 て編始め、ゴム編史を編みましたら本機


まとめ す。衿脇は折返りますので付け側から5 終表を手げに編機にかけて、 編みます。 段編んで巻川めます 石引の前後を一表に入せてベフ

編込み模様のゲージで自数を決めて 身頃と同じ要領で編みます。

いで表長の関係を逆にしてとじ合せます。

●用意するもの ピエール・バルマン カシミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル になって、カンミアシルル





脇は2月立てる増目、

袖ぐりは伏目と端


後給ぐりは引込

で編み、2段めから編込み模様にします

捨編の作り目をして、


一へみ模様36日・40数(D


編み方ポイント


















1はぎは前後をし


据・袖口の縁編・衿・前立

別に自り日

組上は伏丁を端載目です








海へみ垣様へ
5 45 54 184
1
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
- 第二条模様日 - 第二条模様日
6 % 60 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* ** ** ** *** ****

表・ト治表を手前で順に編 様にかけてペラ越し、上衿 表を手頭に荒ねて1段編ん でき、めます、ボケ、ト裏 のは身項に割り系でまつり りは身項に割り系でまつり


(編込み模様)


トー・及は別条の前後の目を拾って編み ・・・及は別条の前後の目を拾って編み ・数)偶数目で編みます。衿は全体を奇 ・数)偶数目で編みます。衿は全体を奇 が一こし、今目で1段編んでから3m分 を編みます。前衿の立なった部分は身頃 を納みます。前衿の立なった部分は身頃 ■用意するもの ・ スーパークラシックファイン ハと スーパークラシックファイン ・ スーパーグラシックファイン ・ スーパーグラシックファイン













マキコ チャルックル・ 計画糸口・えんじ Taxa Japanese Books 1992 Sutumn 側に移動させる1目立てる減目です。 前九と同じ要領です 協の減しは端の2月を1日対

ら中央より編進るの引返し縮にします。

分を作り目して地糸で1段編んでか 削立のボタンホール位置は均等ではあ

ませんので気をつけて下さい。


いけをして機械はぎ

3㎝幅のゴムベルト64四 **阿**68 用 □ 四、背前幅 3 四、支55 m、 補 支54 m 出来上り寸法 リッチモア マイルドラナ (1) 65 8 マイルドラナ 銀ラメ(2)55日 チャコールグレ 1 (31) 75 g

500

1 65







編み方ポイント 段(ともにDIG △為模様等日.9段

い右側の色は細始められる状態で

そのままカードに 身頃から





Zaza Japanese Books


肩はきと同し要領で付けます 1段編んで巻上めます。

に減目をしながら目を拾って編みます。 袖山の編終りの目は巻

編 込み模様22.1・32段(D ■編み方ポイント 10 平方で

電子網機「打吧と 背肩幅36 女57 、袖丈54 cm










すべり目の捨編(1目ゴム編)







編込み模様




くり目の捨編(2目ゴム編)





地計] , /2 € 配色※、 ス ~4. 2* ×編始めの1段まえウィ グ


Taza) se Books 1999 Actuma




スカー


れんか色(川) から、 ブ色(別)、えんじ(別






- ※ 対,ヤス編は北人が色で編む
- ※ 身道 袖の模様の編始めと絵の螺縛・はオリープ色を2要しする




















参照」。他も同じ要額でけすます

編終りを下ねて


いに編めませんので片身頃

勝周頃で 背目幅水で、大彩で 地大 5 で 出来上り寸法






82 段(D . 11)










*パンツは114ペーシ

22c

#







の針は手前に出して編みます。 編始めのし段はキラットで編

模樣編29日·63段(D-4)、 公田・弘政(しる) 10㎝平方で スカート丈54m。


●出来上り寸法 6.5%ピッチ)。 >ルバー電了編機

命ラメ少々

緩み方ポイント


メ(4)00g。直径18%のボタン5個 3の輪して 袖 模様編 9.5€ 419-35€ 縁 編 (メリヤス編, * 「 3.50 €0 50 ++ 8.50 ++- 110 + 0=3 18€ 50¢







オフホワイト(心)効8、キラット





トはんのと同じもいです


上りの形にたたんで、

後ろは特徴し、折返しとも作り日をして メリヤス編編32日・37段(D ●編みカポイント 胸題100 折返し分は作り目をします。 右後ろの特出しは下からの 10四平方で 左後ろの●は左右の持出し 背周幅385、支公四 かぞ針

ガ 赤30g、青緑15g。直径12mのボタ 1 シルクシノン(細 ヴォーグ g スーパーラメ 07 ーックゴ $\widecheck{10}$ 、味緑

用意する














セーターの後ろあきの編み図









Laza Jananese Books 1992 Autumn

43c

0

調整

45c


@-11.5c


メリヤス編編 3本3 mz 550

Taxa Japanese Books

广付寸位置

· + (7774473 1






けっます。ボ・地口のゴム編は拾い三を して編み、すべり目の捨細で編機からは ずしてゴム編止めをします。 考 別に作り目をして編みます。 きとめ 石川をはぎ、分頃と衿を小表に まとめ 石川をはぎ、分頃と衿を小表に

胸門口 りは中央 の大部分はトピカルリパターンブックの 編 A A 模様の日・21段(レー2) 模様の入替えに気を付けて下さ ●編み方ポイント 73 E GIN 10四平方で アップしていますので利用 AはM33の19 128と上下の Bはしいい! に地糸を配します 41 0 1. 20 10





2を配します

袖付け止りには糸切を

※ 身頃・袖とも 編 始めは1股 縄終りは2股 オフホワイトで 編む ※ ゴム 編 は オフホワイト

袖 121 廖 編込み模様C £8' 艮 , B ' , A 湿 5股平 一心與 B) A) Ŋ 37 年明 (1目ゴム編) 艮 24 503 =

52 (105日)

灰味水色(II)80g、灰味黄緑(II)35g。


電子編機トピカル 9(9 11)

オフボワイト(明)消日

灰瓜禄(三)2日


メロウスウィン







(14目・14段1模様)

* 地糸はすべてオノホワイト





まとめ を切らずに編みますので次段までの同で 師・袖口のゴム編 捨編の作り目で別に 込み模様ともに21日・27段(D-4 渡る段数を少なくします 端の針し渡す糸をかけて一緒に編 油下は1目内側の増目で編みます 符ぐりは引返し編と111かてる 傷のゴム編は身頃 電子編機マイスタジオ55mL ゴム編切替え線で捨編の作り 10四平方で 衿の1段めのシンカループを 灰味緑(6)各四日 模様じを渡る糸以外は糸 段編んで巻山めます。 袖ぐり・袖山は伏目と 編糸 44 (948) ₩ 14 3CB1 ↔ 6 16 ++ 14 30B, +1 34B) (148) (D) 目ゴム編 20段 光及 48 1023 (B. 29 (898 ·7(41目) → ^ B 109 頃 身 刄 編 込み模様 B 編込み模様B 11目 J ム編) わ 3 編込み模様 C .F 128∄ - 15 .28E 23(28) 灰味 緑 きょおおみなますフェフィーで編む



裾のゴム編は拾い目をして編み、 ニッケビクター毛糸 と端減日で編み、編終りは引抜き上のに 編残しの引返し編、 都ぐりは伏目と端減目、 製メリヤス編、模様編ともに16目・22段 門用名四、竹屑幅48四、支约四 ブラザー編機るーばる αΙΙ(45%・9% と〉 灰味緑(?)山場。 編み方ポイント 出来上りす法 細トは1月内側の増日、 捨編の作り目をして編始めます 前には1目の丸穴のボタンホ とり引かてる城村で編みます 10四里人 **衿は捨編の作り目を** ・約の順に表側を手 前衿ぐりは編残しの へラ越 直径20%のボタ 肩・後衿ぐりは 制 158 図のよ - 48(79目) 17 +-- 15.5(26目) ---₩ 15,5(2G目) →₩ 9 ₩ (14目) 1'8 /8c 2 9 2 (88) (23目) 鬼平 19A 27(知股) 裹 50 及平 模様編) 2 1 3 2 2 2 180 前身頃 惠 H81+, 118 (模様 編 、模様編, 31(88股) D 11 編 30 19E "的 I目ゴム編 6C 99E Ð 9 9 段 * 6E 35, 、目ゴム編, Đ 9 目7山稿 D 9 模様 当美術 [###### 50.87日。 前立 目コム編 138 18 58 (89目) 衿(|目ゴム編) Đ=9 サタンナーレ 3股め 8.5 例 ME+16 200 10.50 + 3.50 200 3.4 ゴム編切替え位置の針の入れ方 ●すくいとじ(1目ゴム編)

事和


端から1日内側


りは伏目と端減日、特ぐりは引返し編と 1日うてる減1 何はけ上し級です 堀 のゴム編は平均に減日をしながら拾い目して編み、すべり目の捨編で編機からは ず こて1パゴム編 は平均に減日をします。指 油 和下は1月内側の増日、抽 山は伏目 と端減日、編終りは5抜き止めにします。他は身頃と同じ要領です。 他は身頃と同じ要領です。 まとめ 右肩の声後を中表に編機しかけ、ベラ越 をして10数章へ引扱き止めをします。 人に鈴を作い ここ編み、編終りは引扱き止めをして約くり、まつります。 左肩もはぎ合せます。 協は長メリヤ カ に対します。 たいとじをします。 抽付けは、


身頃 捨編い作り目をして編始め、袖で

●編み方ポイント











●別編した縁を付けながらボタンホールを作る


















P94の作品 35 ,#9 [3.5] cm 出来上り寸法 編み方ポイント 背月輪48m、東行m 10m半力で アーガイル編とも19目 ₩- 16(318) ₩ 5 ₩ 138 26 η では野牛 後身頃 ガイル編 メノヤス編, (1日ゴム縞) 目つム編 う — 23(50目) ス編・1日1ム編 3 組て編モ 衿・前立(1日ゴム編) 17c-20=15 g メリヤス編り 19及 3.5₄



袖口の こ細と1日さてる。成け 袴を拾い目して 袖ぐりは伏目と端減 編切替え線で作り目をし いちいたからい 舶上は仏目と端


シルバー コュア色(17)、うす芥(18)各35 以、 エリーピンク(10)30 8、 ージュ(34)即B ルマイングス手 リヤス編18日・24段(D= 編機マイ 背房幅42四 スタジオ(9見ピッチ) オリ サーモンピンク ブ色(35)40


袖丈51

機様18日・22数(D

模様とメリ







ブの拾い目(表目使用で編出す)



●ゴム編の目をはずす(1目ゴム編)








1 模 概) (6音 ?5段

■ゴム編の目をはずす(2目ゴム編)

1992 Autumn



ボタンホ 育(元日)、 引返し編にします。図は黒の1股めが右 目編み、2段めからは糸端のある方から 編み方要点 青禄(門)、 そんこく対明を編みますが の表裏をかけ替えて、すべり目とゴム郷 から入った場合ですが、左からでも同じ 編み方要点 ■パターンB ダイヤゴー で1段幅んでから引返し編を始めます。 持され、 模様幅じが終りましたら独付け止り パピー ターンム ダイヤスウィング ,後能に んだむせます それか終りましたら氏び衣裏をか なるたん対称に編みます しけい珍様ではずします て別に編み、 模様編のから繰返します。 模様編 1(2)、赤(1 ル位置には別糸を入れ、 を拾い 模様無います状態なました 馬の引返し編の1段めは全 ウルトラファインメリ っまでを編機にかけて 細好のはちから来を入れ は以ってある部分かすべり 要領は身頃と思じです 農 空色(湖)。 が終りましたら編地 へり目が終りま し何いとしれを減 い青紫の上取終段 機械はぎにします 之付方の目 にぶい魚緑のり 渡い青紫(平は 石石の 「雨ねて 100 ジューー 59 模様編D パターンA ないり É, 5 公别 (,1 炳?。 节 右6 左 5 医癸五 なし、質さ 引上げ編の位 /チカトで空編:する・ 滙 ,すべい目で紹む 10 パターン日のこ、 768 右前が原の紹 裂 ◎ 模様編 Đの中に入る 引返し編 角網 で見 口製 - 柄 9 20 Ε 畏 Fil

振編の後中心 快堤 神口中で

⊕ □1 株。 0 右25 k 文 互

1 # Z 3

すべり目の部分は両端の1目ずつ、その 以後は今までと同じ要領です。 間で4カ所(4目)を除いて浮き目にしま 5日めから18日めまでを穴あきにします ます。 模様編ごは黒で2段 記号図の26日から48日めまでをすべり目 が鳴いあるりから回い久即いよう に編み 門隔は上山です。2段甲で編みます 1段全 編みましたる 次に水色で

■パターン0


ダイヤスウィング ゴールド からし色(細) オレンジ色(深風)、青緑(水品)、ダイヤ 糸 ダイヤブークレ ●編み方要点 一(本意)、「(中口) プルーグレー(口間)


部分には自由に配色します 図の要領で引返し編をし、 編みます。編始めは石から糸を入れます。 ブークレの部分はD=6、他はD=7で メリヤス編の


■パターンロ

1 桝終りました。編地の表表をかけ替え 要領で編み、組で1段編みます。これで ます。紺で6段編み、次のピンクも同じ クの1段めのシンカループを重ねてかけ すべり目で編み、 ●編み方要点 にぶい青(窓)、 け替えて米をヒンクに替えます 6段 ニッケビクター毛糸 か終りましたら編地い表異を アンゴラ して打けないない古でも 図のような問題でピン すべり目の最終段のニ 2日大側の目に重 ピンク(37)。 中細 組(73)

て以一を繰返します。







身頃行ぐりと中表に合せて1四編み 好切しまつります

I

TO

いる部分は機械はぎ、

他はすくいとじで

42178日。一 ## 15, 24P ## 2.8 + 8I

11股平

? B

まとめ が長く渡らないように次の段までの途山 定して下さい。前あきですので糸の渡り 1投編んでから編進みの引返し編をしま で端の針に糸をかけて編込みます がしていますので、 模様図の右側の色をは編焼める状態で表 人がみ頃はた側でします フードの編終り側の目で残っ 42月作り目し、生成りで全目を なるように糸替えをも前身頃は そのままカードに指 また系

·* 汉

· 46 股

教のと言

1片上33 #125、性前 10 命平方で 42 cm 深さ27 61

編み方ポイント

△五模様18日・22段(し-1

出来上り寸法

シルバー編機マイスタジオ(95ピッチ) からし色(19)45度、 茶色(20)95 8 53回丈のファスナ 黄緑(37)、 ブの毛糸 2 B 18 袖 編込み模様 ta At : B 1

7 60 ダル

g

●用意するもの

マイングス手編糸

190 K

ココア色(17)各40 8。



· 8 -4

P97の作品


*8(34目) - (繰編)

編 かき針 5分号





×獨込私模様以外『生族も

カーブの拾い目(表目使用で別編した縁を付ける)










□ 香椒 図=緑青

5 キーダイヤセシル 編地=編込み D = 4 (9%ピッチ)




図=濃い母素 □=えんご □=楽

6 弁 タイヤセンン 編地 編込み D=4 (9%ピッチ)



□: 朱色 ■ . . . オ. ノ 色 7 + ライマセント 編座 ぶんみ


D 4 9", r #




□=湯、黄緑 ②=黄土魚 図 から 色

キ ダイヤセン1 編字 漏込みC 4 9 "ビンチ◆6段 1柄 こと, マスすつ左へずらす


□= # 高姿 □: 青 SS- 紫球用 ① 弁 = タイヤスウィンク 網地 編込み D = 4 4 5″_mと チ




② キュタイヤスウィック 編地=編込み D = 4 45", ビ チ




□=、... 黄緑 図 箔、緑 ③ ※ ダイヤスウィング 編地=編込み □ 4 (4 55mピッチ)




** ダイヤスウィングペン写過共編をみ り-4 (4 5%ビッチ)






器=黒 □=白


※=ダルマイングス手編糸 ファインモール 編地=編込み D=4.2 (4.5% ピッチ)




編地=編込み D=4.2 (4.5% ピッチ)




D=4 (6.5% ピッチ)



D=4 (6.5%ピッチ)



□=ハーブのメリノ 青(白) 図=ラッキシオール 杏(青) ※() 内の色は(角の ● 糸=ダルマイングス手編ネットのよりノ(白、青) ファイ モール(白、青) 編地=編込み D=4.2(4.5%ピッチ)




□=赤 回=生成り

28 糸=ダルマイングス手編糸 冬 行-カフェテラス 編地=編2

図=鉗 □=赤 □=白

● 糸=ダルマイングス手編糸 冬紀行-カフェテラス 編地=編込み D=5.1 (6.5%ビッチ)


68~81ページの編地 IMAGINATIO




ーカシミヤシルク (水色)、エリス (水色)

E 5%ビッチ)


モール (白、青) 編地=編込み D=4.2 (4.5%ピッチ)



※=パピー エリス (ラペンダー、ピンク) 編地=すべり目 (12目・24段1 模様) D=2 (9%ピッチ) ※1.
 2段ラベンダー、3.4段ピンクの縁返し




※=パピーカシミヤシルク(オフホワイト)、ボンバドゥール(ブルーグレー)D=4・8(6.5%ピッチ)



ゥール(白) 繰地=すべり目(6目・ 24段 | 模様) D=3(9%ビッチ) ※1.2段ビンク、3.4段白の繰返し

※ニバビー ポンパト・シルー・ウす業、ビンク) 編地=すべり目(6目・風食・模様) D=3 (9%ビッチ) 第1,2段うす業、3.4段ビンクの 締返し



 (水色) 米=パピー エリス (水色)、パピコン (水色) 編地=引上げ編 (12目・12 段1模様) D=2 (9%ピッチ)
 ※1.2段エリス、3.4段パピコンの繰返し

 糸=バビー バビコン(ビンク)、ボンバ ドゥール(ビンク) 繊地=3|上げ編 (8目+16段+模様) D=3(9%ビッチ) ※1.2段がビコン、3.4段ポン バドゥールの模返し

ご協力いただいたお店と会社のご案内(50音順)

アルジャン 東京都渋谷区東 4-12-2 ₹03-3407-4955 株ヴァンドームヤマダ 東京都港区南青山4-1-12 2203-3470-4061 オーム川辺 東京都新宿区新宿1-21-14 **☎**03-3352-7111 ギャラモンド 東京都港区西麻布1-14-13 ソネット西麻布 203-3405-6554 コンセント 東京都渋谷区代官山町3-13 エーデルハイム 2013-3496-6651 株シュガー 東京都渋谷区恵比寿南2-12-15 203-3791-8111 更レ・ディブロモード 東京都港区西麻布4-16-18 第28森ビル **203-3406-7191** ブティックサロン ココ 東京都港区西麻布4-8-1 **☎**03-3406-3681 フレッシュ・メドウ 東京都渋谷区渋谷1-1-3 三河屋ビル 6 F ☎03-3797-3747 **☎**03-5466-1921 マリールー 東京都港区南青山4-26-7 **203-3486-8761** ライカグループ 東京都港区南青山6-4-5 リック・インターナショナル 東京都波谷区神南1-10-7 第 P 工業ビル 5 F ☎03-3478-5591 ダイヤ毛糸株式会社(ダイヤモンド毛糸、アミアーモ、キャロルニッティングヤーン) 大阪府箕面市船場東2-3-11 ☎0727-27-6611 東京支店☎03-3861-4401

日本毛臓株式会社(ニッケビクター毛糸、ピエール・パルマン) 大阪府大阪市中央区瓦町8-4-7 ドロビル ハマナカ株式会社(リッチモア)

京都府京都市右京区花園敷の下町2-3 全0/5-463-5151 東京支店全03-3864-5151 株式会社パビー 東京都師川区西五反田7-22-17 TOCピル10F 全03-3434-2431 機田株式会社 (グルマイングス手編糸) 大阪府大阪市中央区南公宝寺町2-5-14 全06-251-2166 東京支店403-3684-2581

大阪府大阪市中央区的久宝寺町2-5-14 至U6-251-2166 東京文がオーグヤーン

東京都新宿区市谷本村町3-23 ㈱日本ヴォーグ社 エクトリー事業部

ブラザー工業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 | 5- |

☎03-3356-6116 ☎052-824-2511

☎06-229-8235

12夏号愛読者プレゼント当選者発表

震材 | ダイヤソフィーヌ 青森県/小林和子 東京都/藤丸麻利子 神祭川県/佐藤栄子 愛知県/中島淳子 奈良県/川崎光代

乗材2 ダイヤフレッシュラミー(麻入) 静岡県/金原みち子 大阪府/太田博子 岡山 県/池田裕子 隠取県/村津恵美子 愛媛県/西原博子

養材 8 ダルマ手編糸 コットン気分 新潟県/田中 絢 東京都/瀬川千江 神奈川県 |角田たかえ 愛知県/石川光子 兵庫県/保坂優子

銀材4 /ル・ダン・ヴィラージュ ドライコットンパパラギ 北海道/村尾南由美 長野県/木下加代 千葉県/本田礼子 繁知県/高田農美 大飯府/岡村紫穂

登標/ イトリル・ダン・ヴィラージュ ファインブレジール 東京都/新山鈴子 神奈川県 一佐藤千寿子 静穹県/大城谷子 三重県/山南正子 広島県/林田峰子 素材 6 ダルマ手編糸 コットンスーピマ 北海道/新庄明恵 秋田県/高橋昌子 兵庫県/安東幸子 広島県/田村 静 福岡県/野口節子

薬材7 ニッケロンS サマークレーブ 北海道/青山紅子 長野県/竹花初美 竪知県 /細圧船弾子 鳥取県/戸田和技 能本県/漁崎恭子

用具 (プリントゴッコ B 6 スタンプ布用セット 宮城県/石森湾工 東京都/隔線電石坂奈津子 解岡県/松瀬沙子 岐阜県/日井日出代 滋賀県/奥出館子 奈良県/米日幸子 京都昭/久東獲恵 山口県/神ドーダ 大分県/三宅カスコ

素材 ヴォーグヤーン ラッセルテーブ原染 石川県/海東信子 神奈川県/全合工 愛知県/鈴木照子 田内和子 佐賀県/小塚春彦

brother



● 責大112 自958股の大所領域。
 ● 内護域株・倉舎機連がスイッチボンで7パターン。
 ● カンピューラケ72回機動の機種を記憶り温機能。
 ● カリッナル県積を開業に動作できます。

プラザー工業株式会社 名古墨布森美国省代町15-1 〒467 TEL: (JS2) 824-2511 (代表)

極細⇒合太

繊細に美しく。 Lなやかな感性が生きる、お洒落な大柄の世界。



●最大200 日998日の大将領様。 ●大200 日998日の大将領様。 ●コンピュータが55種類の模様を記憶(内温機像)。 ●オンピュータが55種類の模様を記憶(内温機像)。

> Taxa Japanese Books 1999 Sutuma